

DE

Erstklassiges Hochglanzblech in drei Versionen:

- Standard, je nach Belastbarkeit mit oder ohne Verstärkung.
- Gelocht, für den Einsatz von fest eingebauten vertikalen Fachteilern.
- Mit zentralem oder seitlichem Anschlag, mit oder ohne Verstärkungen.

IT

Una vasta gamma di misure e portate in lamiera lucida di prima scelta! Tre versioni:

- standard, con o senza rinforzi a seconda della portata;
- forati, per l'utilizzo con divisori verticali;
- con bordi centrali o laterali, con o senza rinforzi.

EN

Are made of high-quality polished sheet metal in three styles:

- standard, with or without reinforcing bars dependant on the maximum required loading
- slotted, for use with fixed vertical dividers
- with central or lateral sills, with or without reinforcement



STANDARD	Tiefe von 300 mm bis 1000 mm
LÄNGE	von 820 mm bis zu 1300 mm
ANDERE MASSE	auf Anfrage
TRAGKRAFT	In Kg.
PROFONDITÀ	Da mm 300 a mm 1000
LUNGHEZZA	Da mm 820 a mm 1300
ALTRE MISURE	Su richiesta
PORTATA	In Kg.
DEPTH	from 300 mm to 1000 mm
LENGTH	from 820 mm to 1300 mm
OTHER DIMENSIONS	on request
LOAD CAPACITY	In Kg.

Standard mm 820

PSR82300	820x300/0	Kg. 120
PSR82350	820x350/0	Kg. 120
PSR82400	820x400/0	Kg. 100
PSR82500	820x500/0	Kg. 120
PSR82600	820x600/0	Kg. 100



Standard mm 970

PSR97300	970x300/0	KG 110
PSR97350	970x350/0	KG 110
PSR97351	970x350/1	KG 180
PSR97352	970x350/2	KG 210
PSR97400	970x400/0	KG 90
PSR97401	970x400/1	KG 140
PSR97402	970x400/2	KG 210
PSR97500	970x500/0	KG 110
PSR97501	970x500/1	KG 160
PSR97502	970x500/2	KG 250
PSR97503	970x500/3	KG 250
PSR97600	970x600/0	KG 90
PSR97601	970x600/1	KG 160
PSR97602	970x600/2	KG 250
PSR97603	970x600/3	KG 250



Standard mm 970
> 60 mm

PSR97700	970x704/0	Kg 81
PSR97701	970x704/1	Kg 144
PSR97702	970x704/2	Kg 216
PSR97703	970x704/3	Kg 216
PSR97800	970x804/0	Kg 81
PSR97801	970x804/1	Kg 144
PSR97802	970x804/2	Kg 216
PSR97803	970x804/3	Kg 216
PSR97900	970x904/0	Kg 72
PSR97901	970x904/1	Kg 135
PSR97902	970x904/2	Kg 207
PSR97903	970x904/3	Kg 207
PSR971000	970x1004/0	Kg 72
PSR971001	970x1004/1	Kg 135
PSR971002	970x1004/2	Kg 207
PSR971003	970x1004/3	Kg 207



Standard mm 1230

PSR123300	1230x300/0	Kg 80
PSR123350	1230x350/0	Kg 80
PSR123351	1230x350/1	Kg 160
PSR123352	1230x350/2	Kg 190
PSR123400	1230x400/0	Kg 90
PSR123401	1230x400/1	Kg 150
PSR123402	1230x400/2	Kg 190
PSR123500	1230x500/0	Kg 80
PSR123501	1230x500/1	Kg 140
PSR123502	1230x500/2	Kg 180
PSR123503	1230x500/3	Kg 180
PSR123600	1230x600/0	Kg 80
PSR123601	1230x600/1	Kg 130
PSR123602	1230x600/2	Kg 210
PSR123603	1230x600/3	Kg 210



Standard mm 1230
> 60 mm

PSR123700	1230x 704/0	Kg 72
pSR123701	1230x 704/1	Kg 117
pSR123702	1230x 704/2	Kg 207
PSR123703	1230x 704/3	Kg 207
PSR123800	1230x 804/0	Kg 72
PSR123801	1230x 804/1	Kg 117
PSR123802	1230x 804/2	Kg 207
PSR123803	1230x 804/3	Kg 207
PSR123900	1230x 904/0	Kg 72
PSR123901	1230x 904/1	Kg 108
PSR123902	1230x 904/2	Kg 198
PSR123903	1230x 904/3	Kg 198
PSR1231000	1230x1004/0	Kg 72
PSR1231001	1230x1004/1	Kg 108
PSR1231002	1230x1004/2	Kg 198
PSR1231003	1230x1004/3	Kg 198



Standard mm 1300

PSR130301	1300x300/1	Kg 160
PSR130352	1300x350/2	Kg 170
PSR130402	1300x400/2	Kg 170
PSR130502	1300x500/2	Kg 160
PSR130602	1300x600/2	Kg 190

